PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Q8 Beethoven XM

Standartinis metalo pjovimo skystis

Q8 BEETHOVEN naudojimas
Plačiai naudojama daugeliui metalo apdirbimo rūšių, naudojant įvairius metalus

Paskirtis

Q8 Beethoven XM yra rekomenduojamas bendrai visoms mechaninio apdirbimo operacijoms, nuo lengvų iki vidutinių, ypač tinka malimui, gręžimui, praplėtimui, pjovimui, formavimui plieno, spalvotų metalų, aliuminio. Šis skystis leidžia idealiai užbaigti paviršių iki galo.

Aprašymas

Q8 Beethoven XM pagamintas naudojant tradicines technologijas. Nestiprų kvapą turtinti metalo pjaustymo emulsija yra pagaminta keletos rafinuotų mineralinių alyvų pagrindu. Q8 Beethoven XM turi priedų, apsaugančių nuo korozijos tiek patį įrenginį, tiek tą gaminį, apsaugo nuo rūdžių . Q8 Beethoven XM yra biocidiškai aktyvus, apsaugo nuo bakterijų ir grybelio. Sudėtyje nėra boro, krezolių, fenolių , nitritų, antrinių aminų ir chlorintų parafinų.

Privalumai

- Kadangi produktas neturi boro, fenolio, antrinių aminų, jis gali būti ilgai naudojamas, kaip pieno baltumo emulsija
- Neturi chlorintų parafinų
- Atitinka TRGS 611
- Silpno kvapo
- Apsaugo nuo rūdžių
- Pagamintas geros kokybės rafinuotų alyvų pagrindu
- Stabilus naudojant su normaliu vandeniu
- Padeda išlaikyti įrengimą švarų, ir nelipnų paviršių

Tipiniai duomenys

Išvaizda (gryname pavidale) – ruda
Išvaizda (emulsijos)- pieno baltumo
pH prie 30:1 - 9.5
korozijos testas IP 287- 3 %
tankis @ 20C – 0.880
refraktometras – 1.0

Naudojimo instrukcija

Beethoven XM lengvai maišosi . Teisinga maišymo procedūra: įdėti Q8 Beethoven XM į vandenį ir išmašykite. Niekada nedarykite atvirkščiai, t.y. nepilkite vandens į Q8 Beethoven XM

Rekomenduojama maišymo koncentracija:
Bendrai apdorojant staklėmis , kai naudojamas spalvotas metalas: >5.0%
Lietam plienui : 5.0-10%

Teisingos produkto laikymo sąlygos: statines su produktu laikykite pastate, kad nepatektų tiesioginiai saulės spinduliai ar šaltis.